



# adiquímica

Servicios y productos  
para el tratamiento de aguas

[www.adiquimica.com](http://www.adiquimica.com)  
[adiquimica@adiquimica.com](mailto:adiquimica@adiquimica.com)

## Informe de análisis

**Nº de muestra: 100647**

Datos aportados por el solicitante del ensayo:

Dirección de toma de muestra (#): **AGUA DESTILADA SALVADOR MARI, S.L.U.**, P.I. Ribarroja, Sector 13 C/ Alfarers, Nave 5 y 6 Ribarroja del Turia (Valencia), 46190

Tipo de muestra (#): Agua continental tratada

Identificación de la muestra (#): **AGUA DESTILADA**

Fecha toma de muestra (#): 25/02/2026

Toma de muestra (1)(#): Personal externo al laboratorio

Solicitante del ensayo: German Fresquet Tebar

Dirección del solicitante: Dpto. Técnico-Comercial de Adiquímica, S.A.

C/ dels corretgers, 4

46950-Xirivella

Xirivella-ES

Fecha recepción muestra: 26/02/2026

Fecha inicio análisis: 26/02/2026

Volumen de muestra recibido: 2000 ml

Fecha fin de análisis: 23/03/2026

Descripción de la muestra: Muestra recibida en este laboratorio contenida en envase de material polimérico.

| Parámetros analíticos    | Resultados                 |
|--------------------------|----------------------------|
| Aluminio (1)             | < 10 µg/l                  |
| Azufre(1)                | < 0,50 µg/l                |
| Bicarbonatos (1)         | < 6 mg/l                   |
| Boro(1)                  | < 5 µg/l                   |
| Cadmio (1)               | < 5 µg Cd/l                |
| Calcio(1)                | < 5 µg/l                   |
| Carbonatos (1)           | < 6 mg/l CaCO <sub>3</sub> |
| Cloro residual libre (1) | 0 mg/l                     |
| Cloruros                 | < 2 mg Cl/l                |
| Cobre(1)                 | < 5 µg/l                   |
| Conductividad a 20°C     | < 15* µS/cm                |
| Conductividad a 25°C     | < 15* µS/cm                |
| Cromo(1)                 | < 5 µg/l                   |
| Fósforo total            | < 0,2 mg/L                 |
| Hierro (1)               | < 10 µg/l                  |
| Magnesio(1)              | < 0,5 mg/l                 |
| Manganeso (1)            | < 5 µg Mn/l                |
| Níquel(1)                | < 5 µg/l                   |
| Nitratos                 | < 2 mg NO <sub>3</sub> -/l |
| Nitrógeno amoniacal      | < 0.2 mg N/l               |
| Nitrógeno nítrico(1)     | < 0,5 mg N/l               |
| pH                       | 6,9                        |
| Plomo(1)                 | < 1 µg/l                   |
| Potasio(1)               | 8 µg/l                     |
| Sílice (1)               | < 10 µg/l                  |
| Sodio(1)                 | 6 µg/l                     |
| Sulfatos                 | < 2 mg/l                   |
| Zinc(1)                  | < 5 µg/l                   |

Nº de muestra: 100647 1/2

Ver certificados



Gestión de calidad certificado en base a la norma ISO 9001.  
Gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001.  
Gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado en base a la norma ISO 45001.  
Gestión de la seguridad de la información certificado en base a la norma ISO 27001.  
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC





- (2) Realizado por un laboratorio colaborador  
(3) Medida in-situ, fuera del alcance de acreditación de ADIQUIMICA S.A.

(#) Datos aportados por la persona que ha realizado la toma de muestra. El laboratorio de Adiquímica no se hace responsable de la veracidad de la información aportada por el personal externo al laboratorio al respecto de la muestra a ensayar, que se encuentra identificada en el presente informe de ensayo con la marca.

#### Notas

Si el valor numérico indicado va acompañado con el signo '>' indica que el resultado obtenido supera el límite superior de cuantificación del método analítico correspondiente.

Si el valor numérico indicado va acompañado con el signo '<' indica que el resultado obtenido no supera el límite inferior de cuantificación del método analítico correspondiente.

La incertidumbre del ensayo está calculada y a disposición del cliente

Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y a las condiciones en que se realizaron los ensayos.

Este Informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo tal y como se recibieron en el laboratorio.

No está permitida la reproducción parcial de este Informe sin autorización escrita del laboratorio de Adiquímica S.A.

\*Observaciones: El dato primario obtenido para el parámetro de conductividad a 20°C y 25°C es:

- A 20°C: 0,92µS/cm

- A 25°C: 1,03µS/cm

100647 Versión 2 debido a un error en los resultados de sodio y potasio. Esta versión anula y sustituye la versión 1.

#### Métodos analíticos de referencia

Aluminio. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Azufre. Método interno PNT-107. Azufre disuelto por ICP-MS

Bicarbonatos. Método interno PNT-23. Titulación volumétrica.

Boro. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Cadmio. Método interno PNT-107. ICP-MS

Calcio. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Carbonatos. Método interno PNT-23. Titulación volumétrica.

Cloro libre. Método interno PNT-29. Espectrofotometría UV-VIS.

Aniones disueltos (Cloruros). Método interno PNT-10. Cromatografía iónica.

Cobre. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Conductividad. Método interno PNT-02. Electrometría.

Conductividad/Sales solubles. Método interno PNT-02. Electrometría.

Cromo. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Fósforo total. Método interno PNT-128. Fósforo total por espectrofotometría con kit nanocolor.

Hierro. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Magnesio. Método interno PNT-131. ICP-MS.

Manganeso. Método interno PNT-107. ICP-MS

Níquel. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Aniones disueltos (Nitratos). Método interno PNT-10. Cromatografía iónica.

pH. Método interno PNT-01. Potenciometría.

Plomo. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Potasio. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Sílice. Método interno PNT-107. ICP-MS

Sodio. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Aniones disueltos (Sulfatos). Método interno PNT-10. Cromatografía iónica.

Zinc. Método interno PNT-107. ICP-MS.

Nitrógeno amoniacal. Método interno PNT-72. Espectrofotometría UV-VIS.

Nitrógeno nítrico. Método interno PNT-10. Cromatografía iónica. Calculado a partir del parámetro nitratos, acreditado por ENAC

Barcelona, 23 de marzo de 2026

Pere Rovira Baños  
Director técnico del laboratorio de Barcelona  
C/ Albert Llanas 32  
08024 Barcelona

Nº de muestra: 100647 2/2

Ver certificados



Gestión de calidad certificado en base a la norma ISO 9001.  
Gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001.  
Gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado en base a la norma ISO 45001.  
Gestión de la seguridad de la información certificado en base a la norma ISO 27001.  
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC





# adiquímica

Servicios y productos  
para el tratamiento de aguas

[www.adiquimica.com](http://www.adiquimica.com)  
[adiquimica@adiquimica.com](mailto:adiquimica@adiquimica.com)

## Informe de análisis

**Nº de muestra: 100646**

Datos aportados por el solicitante del ensayo:

Dirección de toma de muestra (#): **AGUA DESTILADA SALVADOR MARI, S.L.U.**, P.I. Ribarroja, Sector 13 C/ Alfarers,  
Nave 5 y 6 Ribarroja del Turia (Valencia), 46190  
Tipo de muestra (#): Agua continental tratada  
Identificación de la muestra (#): **AGUA DESTILADA**  
Fecha toma de muestra (#): 25/02/2026  
Toma de muestra (1)(#): Personal externo al laboratorio

Solicitante del ensayo: German Fresquet Tebar

Dirección del solicitante: Dpto. Técnico-Comercial de Adiquímica, S.A.  
C/ dels corretgers, 4  
46950-Xirivella  
Xirivella-ES

Fecha recepción muestra: 26/02/2026

Fecha inicio análisis: 26/02/2026

Volumen de muestra recibido: 1000 ml

Fecha fin de análisis: 09/03/2026

Descripción de la muestra: Muestra recibida en este laboratorio contenida en envase de material polimérico.

| Parámetros analíticos                                      | Resultados     |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Coliformes totales (2)                                     | 0 ufc/100 ml   |
| Estreptococos fecales(1)(2)                                | 0 ufc/100 ml   |
| Investigación y recuento de Burkholderia<br>Cepacea (1)(2) | < 1 ufc/100 ml |
| Recuento de bacterias aerobias a 37°C (1)<br>(2)           | 18 ufc/ml      |
| Recuento de Pseudomonas Aeruginosa<br>(1)(2)               | < 1 ufc/100 ml |

(2) Realizado por un laboratorio colaborador

(3) Medida in-situ, fuera del alcance de acreditación de ADIQUIMICA S.A.

(#) Datos aportados por la persona que ha realizado la toma de muestra. El laboratorio de Adiquímica no se hace responsable de la veracidad de la información aportada por el personal externo al laboratorio al respecto de la muestra a ensayar, que se encuentra identificada en el presente informe de ensayo con la marca.

### Notas

Si el valor numérico indicado va acompañado con el signo '>' indica que el resultado obtenido supera el límite superior de cuantificación del método analítico correspondiente.

Si el valor numérico indicado va acompañado con el signo '<' indica que el resultado obtenido no supera el límite inferior de cuantificación del método analítico correspondiente.

La incertidumbre del ensayo está calculada y a disposición del cliente

Los resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y a las condiciones en que se realizaron los ensayos.

Este Informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo tal y como se recibieron en el laboratorio.

No está permitida la reproducción parcial de este Informe sin autorización escrita del laboratorio de Adiquímica S.A.

Si el resultado obtenido es "No concluyente" significa que la muestra presenta abundante flora que podría enmascarar la detección del microorganismo y provocar, por tanto, un resultado falsamente negativo y en caso de recuento, éste podría verse reducido

### Métodos analíticos de referencia

Coliformes totales. PNT ORDEN SCO/778/2009 ANEXO PARTE B. Ensayo realizado por laboratorio acreditado por ENAC nº 90/LE2301.

Estreptococos fecales. Procedimiento laboratorio colaborador.

Burkholderia Cepacea. Procedimiento laboratorio colaborador.

Recuento de Pseudomonas Aeruginosa. Procedimiento laboratorio colaborador.

Recuento de bacterias aerobias a 37°C. Método interno PNT-19. ISO 6222:1999.

Nº de muestra: 100646 1/2

Ver certificados



Gestión de calidad certificado en base a la norma ISO 9001.  
Gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001.  
Gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado en base a la norma ISO 45001.  
Gestión de la seguridad de la información certificado en base a la norma ISO 27001.  
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC





Barcelona, 12 de marzo de 2026

Pere Rovira Baños  
Director técnico del laboratorio de Barcelona  
C/ Albert Llanas 32  
08024 Barcelona

Nº de muestra: 100646 2/2

Ver certificados



Gestión de calidad certificado en base a la norma ISO 9001.  
Gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001.  
Gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado en base a la norma ISO 45001.  
Gestión de la seguridad de la información certificado en base a la norma ISO 27001.  
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC





# adiquímica

Servicios y productos  
para el tratamiento de aguas

[www.adiquimica.com](http://www.adiquimica.com)  
[adiquimica@adiquimica.com](mailto:adiquimica@adiquimica.com)

## Informe de análisis

### Recuento de legionella en agua

Dirección de toma de muestra (#): **AGUA DESTILADA SALVADOR MARI, S.L.U.**  
P.I. Ribarroja, Sector 13 C/ Alfarers, Nave 5 y 6  
46190 Ribarroja del Turia (Valencia)

Solicitante del ensayo: G. Fresquet  
Dpto. Técnico-Comercial de Adiquímica, S.A.  
C/ dels corretgers, 4  
46950-Xirivella Valencia

Referencia de la muestra (#): **AGUA DESTILADA**

Referencia interna: 1635385

Toma de muestra hecha por (1): German Fresquet Tebar

Fecha toma de muestra (#): 25/02/2026 08:58

Fecha inicio análisis: 26/02/2026 07:30

Motivo del muestreo: Control de Rutina

Fecha de recogida del transportista: 25/02/2026 18:45

Volumen analizado/recibido: 1000/1000 ml

Tipo de muestra (#): Agua continental tratada

Muestra recogida en bote estéril

Cloro libre (1) (2) (#): <0,10 ppm

Temperatura (1) (2) (#): 16.2 °C

Biocida aplicado (#): Cloro libre (<0,10 ppm)

Neutralizado (#): Sí (Tisolulfato de sodio)

Fecha recepción: 26/02/2026 07:03

Fecha fin análisis: 08/03/2026 13:21

Transportista: Nacex

Tipo Instalacion: Osmosis Inversa

pH (1)(2)(#): 7.16

Conductividad a 20°C (1)(2)(#): 2093 µS/cm

| Parámetro                   | Resultado              |
|-----------------------------|------------------------|
| Recuento de Legionella spp. | No detectada / 1000 ml |

#### Método analítico de referencia:

Legionella: UNE-EN ISO 11731:2017 - Técnica de concentración: Filtración

Método de serogrupo: Kit de aglutinación de látex. Límite de detección: 20 ufc/l

El laboratorio de Adiquímica selecciona los siguientes procedimientos de la tabla J.1 de decisión de matriz del Anexo J de la norma UNE-EN ISO 11731:2017, siendo para la matriz B (Agua continental tratada):

-.Procedimiento 1: siembra directa sin tratamiento, en medio de cultivo GVPC.

-.Procedimiento 2: siembra directa con tratamiento térmico, en medio de cultivo GVPC.

-.Procedimiento 3: siembra directa con tratamiento ácido, en medio de cultivo GVPC.

-.Procedimiento 8: concentración por filtración con elución y sin tratamiento, en medio de cultivo GVPC.

-.Procedimiento 9: concentración por filtración con elución y tratamiento térmico, en medio de cultivo GVPC.

-.Procedimiento 10: concentración por filtración con elución y tratamiento ácido, en medio de cultivo GVPC.

Cloro libre: Método interno PNT-29. Espectrofotometría UV-VIS.

Temperatura: Medida in-situ.

pH. Medida in-situ.

Conductividad. Medida in-situ.

Referencia interna: 1635385 Página 1 de 2

Ver certificados



Gestión de calidad certificado en base a la norma ISO 9001.  
Gestión ambiental certificado en base a la norma ISO 14001.  
Gestión de seguridad y salud en el trabajo certificado en base a la norma ISO 45001.  
Gestión de la seguridad de la información certificado en base a la norma ISO 27001.  
Los ensayos marcados con (1) no están amparados por la acreditación de ENAC





**Notas:**

Ver medidas correctoras en el Anexo VIII parte B del RD 487/2022.

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo, tal y como se recibieron en el laboratorio.

Los resultados contenidos en este informe se refieren al momento y a las condiciones en que se realizaron los ensayos.

La incertidumbre del ensayo está calculada y a disposición del cliente.

Análisis de legionella realizado en el laboratorio de ADIQUIMICA, S.A. con nº Registro LSAA-172-02 del "Registre de Laboratoris de Salut ambiental i alimentària" del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

No está permitida la reproducción total o parcial del presente informe sin autorización escrita del laboratorio de Adiquímica.

(2) Análisis realizado in-situ.

(#) El Laboratorio de Adiquímica no se hace responsable de la veracidad de la información aportada por personal externo al laboratorio al respecto de la muestra a ensayar, que se encuentra identificada en el presente informe de ensayo con la marca.

Barcelona, 11 de marzo de 2026

  adiquímica s.a.

Pere Rovira Baños  
Director técnico del Laboratorio

